禁転載複製
当日配付
試験終了後公開

B1

「中央職業能力開発協会編」

令和６年度 技能検定
１級 園芸装飾 学科試験問題
（室内園芸装飾作業）

1. 試験時間　1時間40分
2. 問題数　50題(A群25題、B群25題)
3. 注意事項
   (1) 係員の指示があるまで、この表紙はあけないでください。
   (2) 答案用紙(真偽法と多肢択一法の併用)に検定職種名、作業名、級別、受検番号、氏名を必ず記入してください。
   (3) 係員の指示に従って、問題数を確かめてください。それらに異常がある場合は、黙って手を挙げてください。問題はA群(真偽法)とB群(多肢択一法)とに分かれています。
   (4) 試験開始の合図で始めてください。
   (5) 解答の方法(真偽法と多肢択一法の併用)は次のとおりです。
      イ. A群の問題(真偽法)は、一つ一つの問題の内容が正しいか、誤っているかを判断して解答してください。
      ロ. B群の問題(多肢択一法)は、正解と思うものを一つだけ選んで、解答してください。二つ以上に解答した場合は誤答となります。
      ハ. 答案用紙(マークシート用紙)へ解答する際は、答案用紙に記載されている注意事項に従ってください。
      ニ. 答案用紙の解答欄は、A群の問題とB群の問題とでは異なります。所定の解答欄に、試験問題の題数に応じて解答してください。解答欄はA群は50題まで、B群は25題まで解答できるようになっています。
   (6) 電子式卓上計算機その他これと同等の機能を有するものは、使用してはいけません。
   (7) 携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末等は、使用してはいけません。
   (8) 試験中、質問があるときは、黙って手を挙げてください。ただし、試験問題の内容、漢字の読み方等に関する質問にはお答えできません。
   (9) 試験終了時刻前に解答ができあがった場合は、黙って手を挙げて、係員の指示に従ってください。
   (10) 試験中に手洗いに立ちたいときは、黙って手を挙げて、係員の指示に従ってください。
   (11) 試験終了の合図があったら、筆記用具を置き、係員の指示に従ってください。

［A群（真偽法）］

1　竹割りなたの刃は、片刃である。

2　複植とは、一つの植木鉢に、同一の種類の植物を二本以上植えることをいう。

3　インドアガーデンにおける季節の花は、リース価格ではなく販売価格で見積もる。

4　トピアリーとは、樹木を鳥やその他の様々な形に刈り込む整姿法をいう。

5　インドアガーデンを製作する場合、灯篭（とうろう）は、つくばいと対で使用しなければならない。

6　地掘物は、インドアガーデンに使用することができない。

7　カシワバゴムノキの原生地は、熱帯アフリカである。

8　ヤタイヤシ(ココスヤシ)は、0℃に耐える。

9　アロウカリアは、ヒノキ科の植物である。

10　イヌマキは、一般に、実生で生産する。

11　耐寒性植物であれば、冬でも十分に暖房がきいた室内から屋外へ出しても、いたむことはない。

12　インドアガーデンの床面の保護に使用するポリエチレンフィルムの厚さは、一般に、0.075～0.1mm程度がよい。

13　ピートモスは、水苔等が堆積し、腐植化したものである。

14　カナールは、イタリア式庭園に用いる段々滝のことである。

15　植物に蒸散抑制剤を使用すると、気孔が開く。

16　ヒマワリやポットマムなど、キク科の植物で花びらのように見えるものは、各々が一個の花である。

17　デンドロビウムは、着生ランの一種である。

18　移植の直後や衰弱が著しい鉢植えは、光合成を促進するため、日光を十分に当てる。

19　メリクロンは、組織培養の一種である。

［A群（真偽法)］

20　直射日光下で再生したベンジャミナを直ちに室内で使用すると、葉が落ちやすい。

21　団粒構造の土壌は、水や肥料の保持力に優れている。

22　肥料を生理的反応により分類すると、酸性肥料と塩基性肥料の二つに分けられる。

23　マリーゴールドは、土壌線虫の防除に役立つ。

24　温湯(水)暖房は、一般に、温風暖房よりも運転停止後の保温性に優れている。

25　1000ℓ以上の灯油を貯蔵する際は、消防法による許可を必要としない。

［B群（多肢択一法）］

1　噴霧器に関する記述として、適切でないものはどれか。
　イ　小規模の場所での除草液の散布には、除草液散布ノズルを使用した方がよい。
　ロ　噴霧器は、農薬、肥料、水等を霧粒状にして噴霧する機械である。
　ハ　薬液を入れる容器は、鉄製がよい。
　ニ　戻し管は、余分な水又は薬液をタンクに戻すためのホースである。

2　四ツ目垣用丸太の基部として、適切なものはどれか。
　イ　広口
　ロ　元口
　ハ　木口
　ニ　末口

3　ヤシ科に関する記述として、誤っているものはどれか。
　イ　テーブルヤシの原生地は、メキシコである。
　ロ　ケンチャヤシの原生地は、ロードハウ島である。
　ハ　フェニックス・ロベレニーの原生地は、八丈島である。
　ニ　ワシントニアの原生地は、北米の南西部である。

4　明治以降に渡来した植物はどれか。
　イ　シダレヤナギ
　ロ　カリン
　ハ　コノテガシワ
　ニ　タイサンボク

5　文中の(　　)内に当てはまる語句として、適切なものはどれか。
　なまこ釉(ゆう)は、深みのある(　　)色である。
　イ　オレンジ
　ロ　黄
　ハ　茶褐
　ニ　青灰

6　テラコッタと呼ばれる植木鉢はどれか。
　イ　釉(ゆう)薬(うわぐすり)をかけた焼き物の鉢
　ロ　木製の鉢
　ハ　プラスチック製の鉢
　ニ　素焼きの鉢

［B群（多肢択一法）］

7　次の庭園のうち、最も古いものはどれか。
イ　平等院鳳凰堂庭園
ロ　銀閣寺庭園
ハ　二条城二の丸庭園
ニ　桂離宮庭園

8　植物の分布区系において、新熱帯の地域はどれか。
イ　アメリカの熱帯
ロ　アジアの熱帯
ハ　オーストラリアの熱帯
ニ　アフリカの熱帯

9　文中の(　　)内に当てはまる語句として、適切なものはどれか。
ベンケイソウ科の植物の多くは、乾燥に適応した特殊な光合成様式をもつ。この特殊な光合成様式をもつ植物は、(　　)植物と呼ばれる。
イ　C_3
ロ　TCA
ハ　C_4
ニ　CAM

10　斑(ふ)入り植物に関する記述として、適切なものはどれか。
イ　シクラメンの葉の斑は、遺伝しない。
ロ　外斑入りサンセベリアを葉挿しすると、外斑入りの株が得られる。
ハ　単子葉植物には、斑入りはない。
ニ　外斑とは、葉の縁に沿って色が変わったものをいう。

11　次の品種のうち、他の品種とは交雑しない状態で種子を取って播くと、その品種と同じ性質の植物が育つものはどれか。
イ　栄養系品種
ロ　F1 品種
ハ　固定品種
ニ　PVP 品種

12　キジカクシ(リュウゼツラン)科における次の植物のうち、根が橙黄色のものはどれか。
イ　ドラセナ・マッサンゲアナ
ロ　アオヒロバ
ハ　コルディリネ・グローカル
ニ　コルディリネ・ストリクタ

［B群（多肢択一法）］

13　文中の(　　)内に当てはまる数値として、正しいものはどれか。
カワラナデシコの本来の花弁数は、(　　)枚である。
イ　3
ロ　4
ハ　5
ニ　6

14　シュロ縄の原材料となる植物の科はどれか。
イ　ヤシ科
ロ　ユリ科
ハ　クワ科
ニ　マメ科

15　植物の種と科の組合せとして、適切なものはどれか。

	【　種　】	【　科　】
イ	モンステラ、パンドラ、キャニフォリウム	サトイモ科
ロ	ビロウ、トックリラン、クワズイモ	ヤシ科
ハ	アイチアカ、ポリシャス、オリヅルラン	キジカクシ科
ニ	カンガルーアイビー、カナリーキヅタ、グレープアイビー	ウコギ科

16　モクセイ科の植物はどれか。
イ　ニオイバンマツリ
ロ　カロライナジャスミン
ハ　ハゴロモジャスミン
ニ　マダガスカルジャスミン

17　文中の(　　)内に当てはまる語句として、適切なものはどれか。
鉢上げに使用する鉢の直径は、根鉢(根玉)の直径の(　　)増が標準である。
イ　5～10%
ロ　20～30%
ハ　40～50%
ニ　50%以上

18　クロマツの盆栽において、通常、観賞に用いられる鉢はどれか。
イ　烏泥鉢
ロ　釉薬鉢
ハ　白磁鉢
ニ　素焼鉢

［B群（多肢択一法）］

19　光がないと発芽しないものはどれか。
　イ　ハゲイトウ
　ロ　シザンサス
　ハ　ベゴニア
　ニ　ジニア

20　塩害に弱い植物はどれか。
　イ　イヌマキ
　ロ　ヤブツバキ
　ハ　イチョウ
　ニ　トベラ

21　品質の悪いピートモスが採れる泥炭土地帯はどれか。
　イ　高位泥炭土地帯
　ロ　中高位泥炭土地帯
　ハ　低位泥炭土地帯
　ニ　中位泥炭土地帯

22　植物ホルモン剤でないものはどれか。
　イ　ジベレリン
　ロ　オーキシン
　ハ　サイトカイニン
　ニ　タンニン

23　文中の(　　)内に当てはまる語句として、適切なものはどれか。
　モザイクウイルスは、(　　)により媒介される。
　イ　コガネムシ
　ロ　アブラムシ
　ハ　ヨトウムシ
　ニ　ナメクジ

24　多連棟温室に関する記述として、適切なものはどれか。
　イ　主として、東西棟に建てるとよい。
　ロ　単棟式よりも、光線の入射や通風に優れている。
　ハ　屋根と屋根の谷部に日陰が生じる。
　ニ　単棟式よりも、単位面積当たりの建設費がかかる。

［B群（多肢択一法）］

25　文中の(　　)内に当てはまる数値として、正しいものはどれか。

労働者数が常時(　　)人以上の規模の事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。

イ　25

ロ　50

ハ　100

ニ　200