禁転載複製
当日配付
試験終了後公開

B84

「中央職業能力開発協会編」

令和７年度 技能検定
１級 表装 学科試験問題
(表具作業)

1. 試験時間　1時間40分
2. 問題数　50題(A群25題、B群25題)
3. 注意事項
   (1) 係員の指示があるまで、この表紙はあけないでください。
   (2) 答案用紙(真偽法と多肢択一法の併用)に検定職種名、作業名、級別、受検番号、氏名を必ず記入してください。
   (3) 係員の指示に従って、問題数を確かめてください。それらに異常がある場合は、黙って手を挙げてください。問題はA群(真偽法)とB群(多肢択一法)とに分かれています。
   (4) 試験開始の合図で始めてください。
   (5) 解答の方法(真偽法と多肢択一法の併用)は次のとおりです。
      イ. A群の問題(真偽法)は、一つ一つの問題の内容が正しいか、誤っているかを判断して解答してください。
      ロ. B群の問題(多肢択一法)は、正解と思うものを一つだけ選んで、解答してください。二つ以上に解答した場合は誤答となります。
      ハ. 答案用紙(マークシート用紙)へ解答する際は、答案用紙に記載されている注意事項に従ってください。
      ニ. 答案用紙の解答欄は、A群の問題とB群の問題とでは異なります。所定の解答欄に、試験問題の題数に応じて解答してください。解答欄はA群は50題まで、B群は25題まで解答できるようになっています。
   (6) 電子式卓上計算機その他これと同等の機能を有するものは、使用してはいけません。
   (7) 携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末等は、使用してはいけません。
   (8) 試験中、質問があるときは、黙って手を挙げてください。ただし、試験問題の内容、漢字の読み方等に関する質問にはお答えできません。
   (9) 試験終了時刻前に解答ができあがった場合は、黙って手を挙げて、係員の指示に従ってください。
   (10) 試験中に手洗いに立ちたいときは、黙って手を挙げて、係員の指示に従ってください。
   (11) 試験終了の合図があったら、筆記用具を置き、係員の指示に従ってください。

［A群（真偽法）］

1　一般に、障子張りは、表装作業に含まれる。

2　屏風の形体(折り畳む枚数による区別)には、2曲(2枚折)や4曲(4枚折)等の他、3曲(3枚折)もある。

3　糊刷毛の毛丈は、一般に、約50mmである。

4　壁装用スリッタは、壁紙の幅を計るための器具である。

5　床脇とは、床の間の脇に設けられるもので、天袋、違い棚、地袋等から構成される。

6　本鳥の子紙の1号と3号では、3号の方が上質な紙である。

7　格天井には、表装作業はできない。

8　進出色とは、同じ距離から見て、周囲よりも近くにあるように見える色をいう。

9　和風木造建築における真壁造とは、柱が壁面に現れない壁構造のことをいう。

10　日本産業規格(JIS)の建築製図通則によれば、下図は、引違い戸を表す平面表示記号である。



11　建築基準法関係法令によれば、居室の天井の高さは、1.8m以上でなければならないと規定されている。

12　気化した有機溶剤は、空気よりも重い。

13　襖、屏風、額等の春慶塗りの縁には、黄春慶と赤春慶の2種類がある。

14　六曲屏風の上下の縁のうち、1番と6番以外の縁は、見込み幅を細く作る方がよい。

15　三段仕立は、仏表具の様式である。

16　上裏打(総裏)用紙を喰い裂きした場合、上巻絹への重なりは、毛羽先を切りそろえるとよい。

17　巻物(巻子)の軸付け部は、袋にせず、尾紙を折り曲げて取り付けなければならない。

［A群（真偽法）］

18　表装裂地（きれじ）の裂地取りをする場合、縮み分は考慮しなくてもよい。

19　屏風（びょうぶ）の上張りをしたとき、つがいの境目は、乾いた後に包丁等で切り口を入れるとよい。

20　覆輪（ふくりん）に使用する紙には、薬袋（やくたい）紙も適している。

21　屏風（びょうぶ）の紙つがいで、四つ割、六つ割、八つ割など偶数に羽根をつけるものを半つがいという。

22　襖（ふすま）の骨の框（かまち）は、一般に、見付側に柾目を使用する方がよい。

23　襖（ふすま）の骨材にあてや節のあるものが使用されていても、下張りを1回すれば、くせが出ない。

24　袋張り(うけ張り)に大判の紙をそのまま使用した場合、一般に、小判の紙を使用するよりも上張りのたるみが少なくなる。


25　古い書画の修復を行う場合、事前処理として、作品に膠（にかわ）等を用いて色止めをすることがある。

［B群（多肢択一法）］

1　次のうち、掛軸の数え方として、適切なものはどれか。

イ　本
ロ　幅
ハ　双
ニ　枚

2　下図に示す襖（ふすま）の表張りの模様のうち、袖（そで）模様と呼ばれるものはどれか。



イ　　ロ　　ハ　　ニ

3　箔押しで使用する箔箸（ばし）の材質として、適切なものはどれか。

イ　プラスチック
ロ　ステンレス
ハ　竹
ニ　銅

4　文中の(　　)内に当てはまる数値として、適切なものはどれか。

襖（ふすま）をはめる敷居及び鴨居（かもい）の溝の幅は、一般に、約(　　)である。


イ　5分(約15mm)
ロ　6分(約18mm)
ハ　7分(約21mm)
ニ　8分(約24mm)


5　動物系接着剤はどれか。


イ　尿素樹脂接着剤
ロ　生麩糊（しょうふのり）
ハ　酢酸ビニル樹脂接着剤
ニ　膠（にかわ）


［B群（多肢択一法）］

6　表具に使う裂地（きれじ）の柄で、うろこ紋はどれか。


イ


ロ


ハ


ニ

7　有彩色でないものはどれか。

イ　赤色
ロ　青色
ハ　黄色
ニ　黒色

8　建築基準法関係法令において、建築物の主要構造部に含まれないものはどれか。

イ　柱
ロ　床
ハ　階段
ニ　間柱

9　日本産業規格(JIS)の建築製図通則における図面の推奨尺度に含まれないものはどれか。

イ　1：5
ロ　1：20
ハ　1：40
ニ　1：100

10　建築基準法関係法令における不燃材料に該当するせっこうボードはどれか。ただし、いずれも、ボード用原紙の厚さは0.6mm以下とする。

イ　厚さ5mmのもの
ロ　厚さ7mmのもの
ハ　厚さ9.5mmのもの
ニ　厚さ12.5mmのもの

［B群（多肢択一法）］

11　文中の(　　)内に当てはまる数値として、正しいものはどれか。

労働安全衛生法関係法令によれば、脚立は、脚と水平面との角度を(　　)°以下とし、かつ、折りたたみ式のものの場合、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えることと規定されている。

イ　50
ロ　65
ハ　70
ニ　75

12　次のうち、縁(ふち)の塗り仕上げで最も高級なものはどれか。

イ　艶(つや)消塗
ロ　上花
ハ　花塗
ニ　呂色塗

13　茶掛仕立によるものはどれか。

イ　草の表具
ロ　創作表具
ハ　文人表具
ニ　真の表具

14　襖(ふすま)の骨下地の各部の名称と見込み寸法の組合せとして、適切でないものはどれか。

	【名称】	【見込み寸法】
イ	框(かまち)	5分5厘(約17mm)
ロ	力子	4分5厘(約13mm)
ハ	引手板	4分(約12mm)
ニ	組子	4分5厘(約13mm)

15　襖(ふすま)作業に関する文中の(　　)内に当てはまる語句として、適切なものはどれか。

尺当たりとは、(　　)を印すことをいう。

イ　上下の表示
ロ　表裏の区別
ハ　幅丈つめの寸法
ニ　骨下地の組立て順番

16　掛軸の裏打ちにおいて、棒継ぎにするものはどれか。

イ　紙本の肌裏
ロ　裂地(きれじ)の肌裏
ハ　紙本の増裏
ニ　裂地の増裏

［B群（多肢択一法）］

17　次のうち、茶室の障子張りの紙として、適しているものはどれか。
　イ　石州紙
　ロ　美濃紙
　ハ　細川紙
　ニ　雲竜紙

18　1寸幅の垂(さげ)風帯を取り付けたときの下辺の位置として、適切なものはどれか。
　イ　天と中廻しとの境の線
　ロ　中廻しの中心まで下がった位置
　ハ　天と中廻しとの境の線よりも2分(約6mm)程度下がった位置
　ニ　天と中廻しとの境の線よりも3分(約9mm)程度上がった位置

19　掛軸の返し張りに関する記述として、適切なものはどれか。
　イ　充分乾いてから裏ずりをし、湿りを入れて返し張りを行う。
　ロ　少々湿り気のあるうちに、返し張りを行う。
　ハ　充分乾いてから霧吹きをし、返し張りを行う。
　ニ　充分乾いてから裏ずりをし、湿り気を与えずに返し張りを行う。

20　漢詩の入った文人画を表具仕立にする場合の形式として、適切なものはどれか。
　イ　明朝表具
　ロ　真の表具
　ハ　行の表具
　ニ　草の表具

21　古い本紙を洗う方法として、適切でないものはどれか。
　イ　本紙上のほこりを除去してから洗う。
　ロ　色止めをしてから洗う。
　ハ　本紙の上に、不織布をのせて洗う。
　ニ　本紙をそのままで洗う。

22　茶掛輪補(りんぽ)表具の柱の原則的な切継ぎの方法として、適切なものはどれか。
　イ　本紙の表に付けまわす。
　ロ　本紙の裏に付けまわす。
　ハ　本紙に突付けにする。
　ニ　本紙と柱の間にすじを入れて付けまわす。

23　動物繊維からなるものはどれか。
　イ　絹地
　ロ　和紙
　ハ　木綿地
　ニ　麻布地

［B群（多肢択一法)］

24　表装作業において、こげつきができる原因として、考えられる作業はどれか。

イ　袋張り(うけ張り)の作業

ロ　ベタ張り(胴張り)の作業

ハ　骨しばりの作業

ニ　蓑(みの)張りの作業

25　表装作業において、本紙の折れがひどい場合、折れ伏せに適している紙はどれか。

イ　美栖(みす)紙

ロ　薄美濃紙

ハ　宇陀紙

ニ　石州紙